



# AGA

DIVATOR

paineilma-  
hengityslaitteet

HINNASTO  
1.4.1964

## ILMAPULLOJEN TÄYTTÖHINNAT mk/pullo

TÄYTTÖPAIN (kp/cm <sup>2</sup> )	PULLOJEN TILAVUUDET (LITROINA)					
	1...8	10	14	20	40	50
150	2:30	2:40	3:20	4:10	5:95	7:30
200	2:30	3:-	3:90	4:80	-	9:50

Hinnat ovat ilman liikevaihtoveroa, vapaasti tehtaallamme.  
Merkittää tilauksiin ja pullojen lähetysilmoituksiin pullojen numerot ja mallit.

## TOIMITUSEHDOT:

Pyydämme mikäli mahdollista merkitsemään tilauksiin luettelossa mainitut nimetykset ja merkinnät.

Hintoihin sisältyvät pakkauskustannukset.

Toimitusehdot: vapaasti varastossamme Helsingissä.

Toimitusaika: heti varastosta, välimyyntivarauksin.

Maksuehdot: 14 päivää -2 % tai 30 päivää netto

Hintavaraus: pidätämme oikeuden hinnantarkistuksiin, jotka aiheutuvat raaka-ainehintojen ja työpalkkojen mahdollisista muutoksista tai valuuttakurssien vaihteluista.

## Oy AGA Ab

SÖRNÄISTEN RANTATIE 31 - HELSINKI 10 - POSTILOKERO 11018

## PUHELIMET:

HELSINKI 70 551 - KILO 400 011 - TAMPERE 29 280

TURKU 331 811 - OULU 21 322 - YAASA 14 720 - KOTKA 12 349

VARKAUS 2 367 - RAUMA 12 592 - PORI 17 941

## PAINEILMAHENGITYSLAITTEET

	Merkintä	Hinta mk/kpl	
		ivv:tta	ivv:neen
PAINEILMAHENGITYSLAITE ilman pulloa ja naamaria	ME-1715	436:-	484:83
PAINEILMAHENGITYSLAITE ilman pulloja ja naamaria	ME-1726	465:-	517:08
PAINEILMAHENGITYSLAITE ilman pulloa ja naamaria	ME-2500	425:-	472:60
PAINEILMAHENGITYSLAITE ilman pulloja ja naamaria	ME-2300	480:-	533:76
PAINEILMAHENGITYSLAITE ilman pulloa ja naamaria	ME-1805	430:-	478:16

## ILMAPULLOT

5 LITRAN ILMAPULLO. Katsastettu 200 kp/cm <sup>2</sup> työ- paineelle. Paino täytettynä n. 7.5 kg	OTC-5/26	132:-	146:78
7 LITRAN ILMAPULLO. Katsastettu 200 kp/cm <sup>2</sup> työ- paineelle. Paino täytettynä n. 9.5 kg	OTC-7/26	161:-	179:03
Varaosat: pullonventtiili kuminen pullonpohjan suojus	VT-10630 86377/2	23:50 4:80	26:13 5:34
14 LITRAN ILMAPULLO. Katsastettu 200 kp/cm <sup>2</sup> työ- paineelle. Paino täytettynä n. 21 kg	OTC-14/26	232:-	257:98
Varaosat: kuminen pullonpohjan suojus kitkavyö	331.100.061 331.100.059	7:90 6:30	8:78 7:00

## NAAMARIT

KUMINEN SAVUNAAMARI, jossa kaksi lasia	ME-1041	57:-	63:38
Varaosat: Kiinnityshihna Varalasi, Ø 75 mm Huurteenehkäisykalvo Kumitiiviste	1792 5556 2231/65 79447/2	7:- 3:50 1:30/pari -:45	7:78 3:89 1:45/pari -:50

	Merkintä	Hinta mk/kpl	
		lvv:tta	lvv:neen
KUMINEN SAYUNAAAMARI, jossa panoraamalasi	1101 (m/63 Rikkihappo)	44:-	48:93
Varaosat: Kiinnityshihna	1111	3:10	3:45
KUMINEN KYKLOOPPIMALLINEN YLEISNAAMARI, jossa yksi soikea lasi	ME-1045	55:-	61:16
Varaosat: Kiinnityshihna	1749	7:-	7:78
Varalasi	2240	5:55	6:17
Huurteenehkäisykalvo	2237	1:75	1:95
Kiinnitysrengas	2239	1:30	1:45
Kumitiiviste	79447/2	-:45	-:50
KUMINEN KYKLOOPPIMALLINEN SUKELLUSNAAMARI, jossa yksi iso keltainen lasi ja ilmaventtiili	ME-1620	115:-	127:88
Varaosat: Kiinnityshihna		8:-	8:90
Varalasi		11:-	12:23
Kumitiiviste	79447/2	-:45	-:50
KUMINEN SUKELLUSNAAMARI, jonka kanssa käytetään hengityssuukappaletta	ME-2620	26:50	29:47
<b>HENGITYSVENTTIILIT</b>			
HENGITYSVENTTIILI, jossa naamarinliitin	VT-10170	111:-	123:43
Varaosat: Kalvo, täydellisenä	79884 K	9:50	10:56
Sisäänhengitysventtiili, täydellisenä	69413 K	23:-	25:58
Sisäänhengitysventtiilin suojakansi	66521/2	4:60	5:12
Kuminen kehysrengas	68322/2	2:60	2:89
Suojakansi	68321/2	5:20	5:78
Naamarinliittimen suojakansi	68607/2	1:30	1:45
Kalvon kiinnitysnauha 1/2" x 350 mm		-:45	-:50

	Merkintä	Hinta mk/kpl	
		lvv:tta	lvv:neen
HENGITYSVENTTIILI ilman liitinkappaleita	VT-10770	127:50	141:78
Varaosat: Kalvo, täydellisenä	86425 K	9:60	10:68
Sisäänhengitysventtiili, täyd.	85820 K	41:-	45:59
Suojakansi	85835/2	5:-	5:55
Kuminen kehysrengas	85837/2	1:95	2:17
Pidätinrengas	85838/2	1:75	1:95
Tiiviste letkunliitintä varten	14,3x2,4 B	-:65	-:72
HENGITYSVENTTIILI suukappaleineen	VT-10771	138:-	153:46
Varaosat: Suukappale	85958 K	10:50	11:68
HENGITYSVENTTIILI, jossa naamarinliitin	VT-10772	138:-	153:46
Varaosat: Naamarinliitin	86474 K	10:50	11:68
<b>PAINEENSÄÄTIMET JA -MITTARIT</b>			
PAINEENSÄÄDIN laitteisiin ME-1715 ja ME-1726	TM-2980	110:-	122:32
Varaosat: Kalvo, täydellisenä	88090 K	2:65	2:95
Kara	93006/2	2:45	2:72
Istukka	76843/2	6:40	7:42
Sulkuosa	26309/2	2:50	2:78
PAINEENSÄÄDIN laitteisiin ME-2500, ME-2300 ja ME-1805	TM-3300	131:-	145:67
Varaosat: Kalvo, täydellisenä	88090 K	2:65	2:95
Kara	93006/2	2:45	2:72
Istukka	59718/2	2:80	3:11
Sulkuosa	26309/2	2:50	2:78
PAINEMITTARI 0-300 kp/cm <sup>2</sup>	MR-1590	21:-	23:35
PAINEMITTARIN KUMINEN SUOJUS	90198/2 (88127/2)	1:90	2:11
PULLONPAINEEN TARKISTUSMITTARI	MR-1370	24:60	27:35
TARKISTUSPAINEMITTARI	MR-910	25:60	28:47

	Merkintä	Hinta mk/kpl	
		lvv:tta	lvv:neen
<b>LIITTIMET JA LETKUT</b>			
SYÖTTÖLETKU L = 900 mm	Ø 13/6	2:85	3:17
PAINEMITTARIN LETKU, normaalin pituinen L = 450 mm	79950 K	34:50	38:36
PAINEMITTARIN LETKU, L = 700 mm	77257 K	37:50	41:70
PAINEENSÄÄDIN ja PIKALIITIN	TM-2830 ja FE-3070	120:-	133:-
ILMALETKU, jossa pikaliitin, standardipituus 10 m. Lisämetreistä veloitetaan mk 3:10/m	ME-1340	133:-	144:56
Varaosat: Pikaliitin, Ø 8 mm:n letkulle	68827 K	31:-	34:47
Letkunliitin, Ø 8 mm:n letkulle	70630/2	6:40	7:12
Kiristysmutteri, Ø 8 mm:n letkulle	68828/2	4:15	4:61
KELLUNTALIIVI	ME-1700	190:-	211:28
Varaosa: Pikaliitin, Ø 4 mm:n letkulle	88081 K	31:-	34:47
PIKALIITIN, Ø 6 mm:n letkulle	88078 K	31:-	34:47
PAINEPUTKI, jonka toisessa liitinmutterissa on ulkokierre R 5/8" ja toisessa sisäkierre W 21,8x1/14".	RR-15580 W	21:-	23:35
PAINEPUTKI, kuten edellä, mutta molempien liitinmutterien kierteet R 5/8"	RR-15580	21:-	23:35

## VARAOSIA

	Merkintä	Hinta mk/kpl	
		lvv:tta	lvv:neen
Silikonrasvaa	AGA-120	7:-	7:78
Pullonventtiilin tulppa	FF-3040	1:60	1:78
Tulppa, ME-2300:n	FF-5680	1:20	1:33
Verkkosuodatin	FR-2650	-:72	-:80
Kiinnityshihna, kuminen, ME-1805:n	HC-150	31:50	35:03
Varaventtiilin O-tiiviste	OR-507	-:80	-:89
Pullonventtiilin kalvosarja	RD-1490	1:30	1:45
Pullonventtiilin kalvosarja	RD-1500	1:70	1:89
Pullonliittimen O-tiiviste	R113-P90	-:65	-:72
6-kulmioavain	5 SMS 795	-:65	-:72
Kiintoavain	6 K 23	4:40	4:89
Hengitysventtiilin O-tiiviste, VT-10770:n	14,3x2,4 B	-:65	-:72
Paineensäätimen sulkuosa	26309/2	2:50	2:78
Alum. paineensäätimen tiiviste, TM-3300:n	28168/2	-:10	-:11
Alum. paineensäätimen tiiviste, TM-2980:n	43687/2	-:20	-:22
Sisäänhengitysventtiilin kara	53254/2	2:45	2:72

	Merkintä	Hinta mk/kpl	
		lvv:tta	lvv:neen
Paineensäätimen istukka, TM-3300:n	59718/2	2:80	3:11
Paineensäätimen jousi	59962/2	-:45	-:50
Sisäänhengitysventtiilin tiiviste	60113/2	-:14	-:16
Sisäänhengitysventtiilin lukkorengas	60114/2	-:20	-:22
Paineensäätimen kalvon jousi	60226/2	2:50	2:78
Paineensäätimen jousilautanen	62883/2	-:70	-:78
Sisäänhengitysventtiilin suojakansi	66521/2	4:60	5:12
Suojakansi, VT-10170:n	68321/2	5:20	5:78
Kehysrengas, kuminen	68322/2	2:60	2:89
Hengitysventtiilin jousi	68580/2	5:20	5:78
Naamarinliittimen suojakansi	68607/2	1:30	1:45
Sisäänhengitysventtiilin kartio	68684 K	6:50	7:23
Sisäänhengitysventtiili, täydellinen	69413 K	23:-	25:58
Liitäntöosan kumisuoja	68766/2	1:20	1:33
Pullonventtiilin muovitiiviste	69555/2	-:18	-:20
Pyälletty liitinmutteri R 5/8"	74652/2	6:70	7:45
Pullonliittimen nippa	74654/2	-:85	-:95
Paineensäätimen ja liitinkappaleen tiiviste	74655/2	-:22	-:24
Paineensäätimen pesä	75750/2	27:-	30:03

	Merkintä	Hinta mk/kpl	
		lvv:tta	lvv:neen
Paineensäätimen kalvon lukituskansi	75751/2	10:-	11:12
Paineensäätimen lukitusmutteri	75756/2	1:15	1:28
Paineensäätimen säätöruuvi	75757/2	2:60	2:89
Paineensäätimen istukan kiristysmutteri	76842/2	1:30	1:45
Paineensäätimen istukka, TM-2980:n	76843/2	6:40	7:42
Painemittarin letku, L = 700 mm	77257 K	37:50	41:70
Varailmaventtiilin jousi	77281/2	-:45	-:50
Kuminen letkun pidin, (yhden letkun)	78560 K	3:65	4:06
Pullonventtiilin käsipyörän kumisuoja	78561/2	1:15	1:28
Naamarin kumitiiviste	79447/2	-:45	-:50
Pullonliittimen tiivistyskappale	79810/2	1:90	2:11
Uloshengitysventtiilin kalvo, täydellinen	79884 K	9:50	10:56
Painemittarin tiiviste	79949/2	-:09	-:10
Painemittarin letku, L = 450 mm	79950 K	34:50	38:36
Sisäänhengitysventtiili, täydellinen VT-10770:n	85820 K	41:-	45:59
Sisäänhengitysventtiilin suojakansi, VT-10770:n	85835/2	5:-	5:55
Kuminen kehysrengas, VT-10770:n	85837/2	1:95	2:17
Pidätinrengas, VT-10770:n	85838/2	1:75	1:95
Suukappale, VT-10770:n	85958 K	10:50	11:68
Kytinkappale, ME-2300:n	86363 K	64:50	71:72
Kiinnitysvanne, ME-2300:n	86368 K	25:50	28:36

	Merkintä	Hinta mk/kpl	
		lvv:tta	lvv:neen
Kiinnitysvanteen iso pidike	86371 K	7:20	8:-
Kiinnitysvanteen pieni pidike	86374 K	5:50	6:12
Pullonpohjan suojus, Ø 140, kuminen	86377/2	4:80	5:34
Etäisyyspalikka	86378 K	3:40	3:78
Kalvo, täydellinen, VT-10770:n	86425 K	9:60	10:68
Liitinmutteri R 5/8" (82242/2)	86472/2	2:40	2:67
Naamarinliitin, VT-10770:n	86474 K	10:50	11:68
Pullonliittimen umpitulppa	86625/2	1:30	1:45
Varailmaventtiilin varsi	87251 K	10:20	11:34
Letkunpidike, kuminen, ME-2300:n	88024 K	5:60	6:23
Paineensäätimen jousilautanen	88060/2	1:-	1:11
Paineensäätimen säätömutteri	88064/2	2:25	2:50
Varailmaventtiilin varsi	88074 K	10:20	11:34
Paineensäätimen kalvo, täydellinen	88090 K	2:65	2:95
Syöttöletku	88129/2	5:90	6:56
Paineensäätimen jäätymissuojus	88208/2	4:40	4:89
Jäätymissuojuksen kiinnitysrengas	89972/2	6:-	6:67
Painemittarin kumisuojus	90198/2	1:90	2:11
Paineensäätimen keila	93004/2	-:40	-:44
Paineensäätimen kara	93006/2	2:45	2:72

LISÄVARUSTEET

Jos on kysymyksessä sammakkomiesten täydellisten varusteiden hankinta toimitamme lyhyessä ajassa AGA-paineilmahengityslaitteiden lisäksi myös muita sammakkomiesten varusteita, kuten:

	Hinta mk/kpl	
	lvv:tta	lvv:neen
Sammakkomiehen työpukuja kesäkäyttöön sekä kotimaisia että ulkomaisia	_____	_____
Sammakkomiehen työpukuja talvikäyttöön sekä kotimaisia että ulkomaisia	_____	_____
Villaisia kokopukuja	_____	_____
Villaisia aluspaitoja	_____	_____
Villaisia alushousuja	_____	_____
Villaisia päähineitä	_____	_____
Villakäsineitä	_____	_____
Villasukkia, pitkiä	_____	_____
Uintiräpylöitä	_____	_____
Tupella varustettuja kaksiteräisiä sukeltajanveitsiä	_____	_____
Merkinantoköysiä, Ø 8 mm, pituus 50 m, kelluvasta polyeteenistä	_____	_____
Vyötäröhihnalla varustettuja painovöitä	_____	_____
Kompasseja, paineenkestäviä, taulu itsevalaiseva	_____	_____
Syvyysmittareita, 0...50 m, numerot itsevalaisevat	_____	_____
Paristovalaisimia, vedenalaiseen käyttöön	_____	_____

Näistä teemme pyydettyessä erillisen tarjouksen.

MANUFACTURED BY THE ...

